


# Дон. Перекаты.

## ГОЛАВЛИ

Александр Грипинич  
живет в Липецкой  
области, рыбачит  
в верхнем течении Дона,  
где на перекатах берут  
отменные голавли.  
Сегодня он делится  
своим опытом.



**Р**ыбалка эта мне нравится прежде всего тем, что совершенно необязательно «срываться с кровати» ни свет ни заря. Перекат — это голавлиный «дом», где он проводит большую часть своей жизни, и в «гости» к рыбе я прихожу, как правило, около 11 часов.

Ловля голавля на течении поплавочной снастью начинается примерно через неделю после нереста подуста, когда подавляющее большинство местных рыболовов выносят вердикт: «На Дону — не клюет!» — и разъезжаются по прудам. А я в это время (конец мая — начало июня) достаю старый надежный пятиметровый матч и, запарив в двух полуторалитровых термосах пшеницу, отправляюсь на перебаты за голавлем.

### Где ловить

Голавля чаще всего можно встретить за перекатом, почти всегда на прямой струе. Все точки, подходящие для засады (бугорки на дне, коряги, одиночные камни, водоросли, пупки, свалы, канавы), могут порадовать вас великолепной поклевкой.

Подходить к месту ловли предпочтительнее со стороны пологого берега, от которого основная струя





обычно уходит к противоположному крутому, что очень удобно для проводки. На такой рыбалке, чем дальше зайдешь в воду (в разумных пределах), тем лучше. Наиболее подходящее место для расположения рыболова находится на 10—15 м выше точки, куда забрасывается приманка. Если вы используете удище 5—6-метровой длины, на таком расстоянии достигается оптимальный контроль за снастью.

Заходить в воду по грудь не советую: можете «влезть» прямо в голавлиный выход.

Для себя я определил несколько типичных мест, где наиболее вероятны встречи с голавлем. Первое место — это выход основной струи с переката на яму или плес (рис. 1). Здесь на первом свале глубина увеличивается приблизительно с 1,2 до 1,7 м, на втором до 2,5 м, а на третьем начинается яма, из



При ловле голавля на сильном течении, да еще в том случае, когда между точкой ловли и вами находятся подводные водоросли, целесообразно использовать поводок потолще – диаметром 0,14–0,15 мм. Подсечка в такой ситуации нужна более мощная. Кроме того, голавль при вываживании может в последний момент зайти в густую растительность. Поэтому действовать рыболову придется более решительно.




Рис. 1. Выход основной струи с переката на яму или плес.




Рис. 2. Схема облова на плавном повороте реки.




Рис. 3. Схема ловли на расхождении двух основных струй.

которой голавль выходит на кормежку. Второе перспективное место представлено на рис. 2. Это ловля на участке, где река делает плавный поворот. Проводка делается до тех пор, пока поплавок не начнет притапливаться при выходе приманки на мелководье, именно здесь чаще всего происходит поклевка. И наконец, третье место, где основной поток переката разбивается на две струи, одна из которых уходит на мелководье, а вторая продолжает свой бег на достаточной глубине (рис. 3).

Конструкция поплавка представлена на рис. 4. На мой взгляд, такой поплавок лучше всего подходит для охоты за лобастым.

## Приманки

Для ловли на течении я использую два вида приманок: нити «шелковника» и пареную пшеницу, хотя некоторые успешно ловят голавля на горох и перловку, на консервированную кукурузу, даже на личинку миноги, не говоря уже о множестве насадок и наживок для донной ловли как на струе, так и на ямах (пиявки, сальники, кукуруза, горох, саранча).

Нехищная рыба держится вблизи перекатов, и «шелковник» является ее основной пищей и лекарством. Обычно я начинаю ловлю с «шелковника», и если на эту насадку начинает брать плотва, то она будет брать и на пшеницу, а вот если вы поймали на «траву» 2–3 голавля (чаще всего одного за другим), неважно какого размера, то есть все шансы полагать, что на пшеницу он брать не будет. Но если голавль не берет на зелень, я использую другие насадки, и пареная пшеница в этом ряду занимает одно из главных мест.

Интенсивность прикармливания пшеницей зависит от скорости течения и глубины в месте ловли. При этом мне всегда казалось странным, почему пойманный голавль, иногда битком набитый пшеницей, все равно соблазняется очередным зерном на крючке. Конечно, требуется определенное терпение, чтобы в течение 2–3 месяцев заниматься приваживанием рыбы, приучая ее к определенному виду корма. Но, как говорится, игра стоит свеч!